

نام و نام خانوادگی بیمار: معصومه خداخواه تاریخ مراجعه: ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
نام پزشک معالج: ترکس علیان

سونوگرافی رحم و ضنائم (TVS) :

رحم دارای ابعاد نرمال (78*36mm) است.

اکوپترن میومتر نرمال می باشد.

ضخامت مخاط اندومتر در ناحیه فوندوس (4mm) است.

درون اندومتر در مجاورت محل اسکار سزارین تصویر نواحی هایپواکو/هترواکو به ابعاد 11*31*24mm و حجم تقریبی 4.5cc مشاهده شد، که در بررسی با کالر داپلر فاقد فلوی عروقی بوده و مطرح کننده clot در این ناحیه میباشد. ضخامت میومتر قدام به ناحیه مذکور برابر با 0.9mm میباشد.

تصویر فولیکولهای ریز پریفری درون هر دو تخمدان رویت می شود که می تواند مطرح کننده PCO باشد جهت بررسی بیشتر تطابق با علائم بالینی و آزمایشگاهی توصیه می شود .

تخمدان راست به ابعاد : 38*25mm

تخمدان چپ به ابعاد : 36*19mm

ضایعه solid یا cystic در آدنکسها رویت نشد.

در posterior cull de sac مایع آزاد دیده نشد.

با احترام

دکتر سهیلا فرازمهر

برای مشاهده تصاویر و گزارش سونوگرافی این کد را اسکن کنید

