

نام و نام خانوادگی بیمار: محمدرضا راهداری تاریخ مراجعه: ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
نام پزشک معالج: محمد نیل چیان

سونوگرافی شرایین کاروتید دو طرف:

بررسی عروق سرویکال در دو طرف شراین CCA، پروگزیمال ICA و ECA مورد ارزیابی قرار گرفتند. در بررسی gray scale:

در سمت راست IMT برابر با 1.2mm (افزایش یافته) است.

پلاک کلسیفیه به طول 6mm و عرض 1.1mm در جدار خلفی ECA در سمت راست رویت شد.

پلاک فوق در بررسی با کالر داپلر تنگی قابل ملاحظه ایجاد نکرده اند.

در بررسی کالر داپلر:

شریانهای CCA، پروگزیمال ICA و ECA دارای فلوی شریانی و PSV نرمال و موج اسپکترا طبیعی می باشند.

در بررسی gray scale:

در سمت چپ IMT برابر با 1mm (مختصر افزایش یافته) می باشد.

پلاک کلسیفیه به طول 7mm و عرض 1.8mm در جدار قدامی بولب کاروتید با گسترش به ICA در سمت چپ رویت شد.


پلاک مشابه به طول 3.7mm و عرض 1.4mm در جدار قدامی ICA رویت شد.

پلاک های فوق در بررسی با کالر داپلر تنگی قابل ملاحظه ایجاد نکرده اند.

در بررسی کالر داپلر:

شریانهای CCA، پروگزیمال ICA و ECA دارای فلوی شریانی و PSV نرمال و موج اسپکترا طبیعی می باشند.

شریان های ورتبرال در هر دو طرف دارای فلوی شریانی هم جهت شریانهای کاروتید می باشد.



با احترام

دکتر سهیلا فرازمهر



برای مشاهده تصاویر و گزارش سونوگرافی این کد را اسکن کنید